

## CUCUJIDAE

## CZ - SK system



*Cucujus haematodes* ERICHSON, 1845

*Cryptolestes abietis* (WANKOW., 1865)  
*Cryptolestes capensis* (WALTL, 1834)  
*Cryptolestes corticinus* (ERICHSON, 1845)  
*Cryptolestes duplicatus* (WALTL, 1839)  
*Cryptolestes ferrugineus* (STEPHENS, 1831)  
*Cryptolestes pusillus* (SCHONH., 1817)  
*Cryptolestes spartii* (CURTIS, 1834)  
*Cryptolestes turcicus* (GROUVELLE, 1876)  
*Cucujus cinnaberinus* (SCOPOLI, 1763)  
*Cucujus haematodes* ERICHSON, 1845  
*Laemophloeus kraussi* GANGLB., 1897  
*Laemophloeus monilis* (FABRICIUS, 1787)  
*Laemophloeus muticus* (FABRICIUS, 1781)  
*Lathropus sepicola* (P.MULLER, 1821)  
*Leptophloeus alternans* (ERICHSON, 1845)  
*Leptophloeus clematidis* (ERICHSON, 1845)  
*Leptophloeus juniperi* (GROUVELLE, 1874)  
*Notolaemus castaneus* (ERICHSON, 1845)  
*Pediacus depressus* (HERBST, 1794)  
*Pediacus dermestoides* (FABRICIUS, 1792)  
*Placonotus testaceus* (FABRICIUS, 1787)

**Velikost:** 2 - 12 mm

**Bionomie:** Cucujidae jsou drobní, zploštělým tělem životu pod kůrou přizpůsobení brouci. Brouci pod kůrou loví drobný hmyz, jeho larvy často kůrovců. Nalézáme je po odchlípnutí kůry jak čile utíkají do úkrytu nebo při nočních lovech na mrtvém dřevě mezi rozpraskanou a odchlípující se kůrou. Druhy *Laemophloeus* a *Notalaemus* se dají oklepat z mrtvých větví, nebo individuálně ve dne nalézt, jak prohledávají kůru padlých stromů a klád. *Cryptolestes turcicus* je nalézán v mouce, dopěstovával jsem jedince z larev přinesených po oklepu ošatek na pečení chleba z pekárny.

**Entomologické pomůcky:**

[www.sweb.cz/carabid/katalogcz.htm](http://www.sweb.cz/carabid/katalogcz.htm)

**Entomology equipment:**

[www.sweb.cz/carabid/katalogb.htm](http://www.sweb.cz/carabid/katalogb.htm)

Fotografie – Photos



*Cryptolestes corticinus*



*Cryptolestes duplicatus*



*Cryptolestes ferrugineus*



*Cryptolestes pillosus*



*Cryptolestes spartii*



*Cryptolestes turcicus*



*Cucujus cinnaberinus*



*Cucujus haematodes*



*Laemophloeus kraussi*



*Laemophloeus monilis*



*Lathropus sepicola*



*Leptophloeus clematidis*



Notalemus castaneus



Pediacus depressus



Pediacus dermestoides



Placonotus testaceus

### Links - Odkazy na jiné stránky

Carabidae web a Tachyini web [www.sweb.cz/kopido/tachweb.htm](http://www.sweb.cz/kopido/tachweb.htm)

Vše okolo entomologie (CZ) [www.sweb.cz/kopido/czverze.htm](http://www.sweb.cz/kopido/czverze.htm)

Odkazy - Links (GB) [www.sweb.cz/kopido/link.htm](http://www.sweb.cz/kopido/link.htm)

Kavkaz (CZ) [www.sweb.cz/kopido/kavkaz.htm](http://www.sweb.cz/kopido/kavkaz.htm)

Fotogalerie brouků Německa - Photo gallery of Coleoptera (Germany) [www.koleopterologie.de/gallery/index.html](http://www.koleopterologie.de/gallery/index.html)

Fotogalerie brouků Británie - Photo gallery of Coleoptera of British Isles [www.coleopterist.org.uk/photos-list.htm](http://www.coleopterist.org.uk/photos-list.htm)

Zpět na úvodní stranu Coleoptera – back of the Coleoptera of Centr. Europe page(GB)(CZ)

[www.sweb.cz/kopido/index.htm](http://www.sweb.cz/kopido/index.htm)

Zpět na seznam čeledí - back of the Coleoptera family page

[www.sweb.cz/kopido/colfam.htm](http://www.sweb.cz/kopido/colfam.htm)

Entomologické pomůcky:

[www.sweb.cz/carabid/katalogcz.htm](http://www.sweb.cz/carabid/katalogcz.htm)

Entomology equipment:

[www.sweb.cz/carabid/katalogb.htm](http://www.sweb.cz/carabid/katalogb.htm)

© Mgr. Tomáš Kopecký 2005