

Mycetophagidae

CZ - SK system



Mycetophagus atomarius (FABRICIUS, 1787)

Litargus balteatus (LECONTE, 1856)
Litargus connexus (FOURCROY, 1785)
Mycetophagus ater (REITTER, 1879)
Mycetophagus atomarius (FABRICIUS, 1787)
Mycetophagus desempunctatus FABRICIUS, 1801
Mycetophagus fulvicollis FABRICIUS, 1792
Mycetophagus multipunctatus FABRICIUS, 1792
Mycetophagus piceus (FABRICIUS, 1787)
Mycetophagus populi FABRICIUS, 1798
Mycetophagus quadriguttatus P.W.MULLER, 1821
Mycetophagus quadripustulatus (LINNAEUS, 1767)
Mycetophagus salicis BRISOUT, 1862
Triphyllus bicolor (FABRICIUS, 1792)
Typhaea stercorea (LINNAEUS, 1758)

Velikost: 2 - 8 mm

Bionomie: Mycetophagidae žijí na různých dřevních houbách např. choroši šupinatém (*Polyporus squamosus*), hlívě ušříčné (*Pleurotus ostreatus*), troudnatci kopytovitým (*Fomes fomentarius*) apod. Často se na vhodných biotopech s houbami nalézají v hojném počtu při jejich žíru. Vydávají se raději na žír po kládách a pahýlech v podvečer a v noci. Přes den jsou často zalezlí pod kůrou v okolí dřevních hub. Někteří zástupci vyhledávají houby v dutinách stromů (*Mycetophagus quadriguttatus*), nebo je možné je nalézt nejen na dřevních houbách, ale i v tlejících houbami prorostlých zbytcích rostlin např. kupky sena, listí atd. (*Litargus*). *Typhaea* naletuje na světlo. Několik dospělců druhů jsem zaznamenal při přezimování pod šupinkami kůry, pod odchlíplou kůrou a v dutinách. Proto je lze zaznamenat jak okusují, či olizují sekrety dřevních hub již časně zjara. Larvy žijí a kuklí se v ztrouchnivělém dřevě napadeném hojně mycéliem dřevních hub. Takto lze nalézt i masový výskyt čerstvých imág (*Mycetophagus piceus* zaznamenal jsem v dubovém špalku). Od lesostepí po podhorské bučiny. Dle vazby na zachovalé lesní biotopy jsou Mycetophagidae, dle mého názoru, potenciálně bioindikační skupina.

Entomologické pomůcky:

www.sweb.cz/carabid/katalogcz.htm

Entomology equipment:

www.sweb.cz/carabid/katalogb.htm

Fotografie – Photos



Litargus balteatus



Litargus connexus



Typhaea stercorea



Triphyllus bicolor



Mycetophagus ater



Mycetophagus quadripustulatus
(black form)



Mycetophagus quadripustulatus
(typical form)



Mycetophagus atomarius



Mycetophagus desimpunctatus



Mycetophagus fulvicollis



Mycetophagus multipunctatus



Mycetophagus piceus

?



Mycetophagus populi



Mycetophagus salicis

Mycetophagus quadriguttatus

Links - Odkazy na jiné stránky

Carabidae web a Tachyini web www.sweb.cz/kopido/tachweb.htm

Vše okolo entomologie (CZ) www.sweb.cz/kopido/czverze.htm

Odkazy – Links (GB) www.sweb.cz/kopido/link.htm

Kavkaz (CZ) www.sweb.cz/kopido/kavkaz.htm

Fotogalerie brouků Německa - Photo gallery of Coleoptera (Germany) www.koleopterologie.de/gallery/index.html

Fotogalerie brouků Británie – Photo gallery of Coleoptera of British Isles www.coleopterist.org.uk/photos-list.htm

Zpět na úvodní stranu Coleoptera – back of the Coleoptera of Centr. Europe page(GB)(CZ)

www.sweb.cz/kopido/index.htm

Zpět na seznam čeledí - back of the Coleoptera family page

www.sweb.cz/kopido/colfam.htm

Entomologické pomůcky:

www.sweb.cz/carabid/katalogcz.htm

Entomology equipment:

www.sweb.cz/carabid/katalgb.htm